



REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA

Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia - Part. IVA 02866420793

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI IGIENE DELLA NUTRIZIONE
Tel. e fax 0963 962534

Esaminato il rapporto di prova analitico N° 13B3578/03 - 13C1594/01

Comune prelievo Pizzo Data prelievo 26/11/13

Punto prelievo USCITA SERBATOIO FRANCAVILLA SCALO

Esame chimico - fisico Di routine Di verifica

Esame microbiologico Di routine Di verifica

Parametri indicatori parte C


Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D.Lgs 31/2001 e s.m., risulta:

Potabile

Non Potabile per _____

142/I.P. DATA
31 GEN. 2014
31 GEN. 2014

Il Responsabile
Dott. Fortunato Carnovale



Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CATANZARO
SERVIZIO LABORATORIO BIONATURALISTICO

Data: 29/11/2013

RAPPORTO DI PROVA N° 13B3578/03

Campione di:	Acqua Potabile
Cliente:	A.R.P.A. Cal Vibo Valentia
Prelevato da:	A.S.P. Vibo Valentia
Verbale di prelievo n.:	Prot. N. 35910
Comune:	Pizzo Calabro
Data prelievo:	26/11/2013
Data ricevimento:	27/11/2013
Note:	

N° Reg.	Punto di prelievo	Parametro			
		Coliformi Totali (APAT CNR IRSA 7010 C Man 29/03) UFC/100 ml	Escherichia coli (UNI EN ISO 9308-1/02) UFC/100 ml	Enterococchi (ISO 7899-2/03) UFC/100 ml	Conta batterica totale a 22°C (UNI EN ISO 6222:01) UFC/ml
3578	Uscita serbatoio Prangi-Colace	Assenti	Assente	Assenti	12
3579	Uscita serbatoio Bilotta	Assenti	Assente	Assenti	15
3580	Uscita serbatoio Francavilla scalo	Assenti	Assente	Assenti	8

Pareri ed interpretazioni:

Il campione in esame, per i parametri sopra citati, rientra nei limiti stabiliti dal D.Legs. 31 del 2001 e S.M.I.

Il Tecnico Analista
Dott. Melania Dragone

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Clemente Migliorino


Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio. I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.



Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE



CALABRIA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
LABORATORIO CHIMICO-TOSSICOLOGICO

Data: 28/11/2013

RAPPORTO DI PROVA N° 13C1594/01

Campione di:	Acqua destinata al consumo umano		
Numero di registro:	1594		
Cliente:	ASP VV		
Prelevato da:	A. Lampasi		
Verbale di prelievo n.:	301/13		
Comune:	Pizzo Calabro		
Punto di prelievo:	Uscita Serbatoio Francavilla Scalo		
Data prelievo	26 Novembre 2013	Data ricevimento:	26 Novembre 2013
Data inizio analisi:	26 Novembre 2013	Data fine analisi:	27 Novembre 2013
Note:	* Determinazione eseguita sul campo (vedi verbale n. 301/2013 reg. int. ASP Vibo Valentia)		

Parametro	Valore	Valore Limite D.Lgs.31/2001	Unità di misura	Metodo
pH	6.8	≥ 6.5 e ≤ 9.5	Unità pH	Potenziometrico APAT 2060
Conducibilità	903	2500	$\mu\text{S}/\text{cm}$ 20°C	Conduttimetrico APAT 2030
Colore	<10	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Hazen	Visivo APAT 2020A
Torbidità	<0.1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	NTU	Turbidimetrico APAT 2110
Ammonio (NH_4^+)	<0.1	0.50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Nitriti (NO_2^-)	<0.02	0.50	mg/L	Spettrofotometrico APAT 4050
Cloro residuo libero*	0.2*	Valore consigliato 0.2 mg/L	mg/L	
Fluoruri (F^-)	0.40	1.50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Cloriti (ClO_2^-)	<50	700	$\mu\text{g}/\text{L}$	ISS.CBB.037.REV00
Cloruri (Cl^-)	173	250	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Nitrati (NO_3^-)	26	50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Solfati (SO_4^{2-})	90	250	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Sodio (Na^+)	125	200	mg/L	Cromatografico APAT 3030
Potassio (K^+)	8		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Magnesio (Mg^{2+})	29		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Calcio (Ca^{2+})	46		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Ossidabilità	<0.5	5.0	mg/L O_2	Titrimetrico UNI EN ISO 8467:1997
Durezza	24	(15-50°F)	°F	APAT 2040B

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Domenica Ventrice

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Angela M. Diano

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.